



**(Kinder)tandheelkunde  
voor (kinder)artsen  
...een introductie**

Universitair Kinderziekenhuis St Radboud  
MEER DAN ZORG ALLEEN

*dr. Gert Stel  
tandarts-pedodontoloog*

*[g.stel@dent.umcn.nl](mailto:g.stel@dent.umcn.nl)*





Flappeljauw



Schop



Rode Koon



Noordzeedrab



Boft



Diksopje



Heremiepkreeft



Zeeblaas



Zeebaardje



Blotervip



Tang



Aap



Zeepkreeft



Strandkwab



Papling



# KIESVOORGAAF!

**NIEUWSBRIEF**  
FEBRUARI 2008


“[...] bij ruim 75% van de kinderen gaat het goed tot zeer goed . Bij ongeveer 25% is iets aan de hand. Bij een klein deel hier weer van kunnen we spreken van een zorgwekkende situatie. Ook zien we dat met name de jongste kinderen nog erg weinig naar de tandartspraktijk gaan.

Doen we niets aan de hierboven geconstateerde situatie dan wordt de door het CVZ geconstateerde trendbreuk een feit en wordt de groep kinderen met slechte gebitten groter en het aantal kinderen met een gaaf gebit kleiner.

Dit is voor de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde reden geweest om het programma Kies voor gaaf! te initiëren. Voor de uitwerking van dit tandheelkundige programma is onder andere de hulp nodig van de tandartsen, de mondhygiënisten, de scholen, de overheid, de zorgverzekeraars, het Ivoren Kruis en de GGD-en. [...]”



# *Casuïstiek*



Meisje, 3 jaar

Zware bevalling en kinder-intensive care (PICU) van het streekziekenhuis

Moeder is verkoopster en vader werkt wisselende diensten


(Nog) géén broertjes of zusjes; volop aandacht



Geen last en tandenpoetsen door mamma is goed mogelijk.

Helaas wil dat er 's avonds nog wel eens bij in schieten en gaat ze ongepoetst naar bed....




Jongen, bijna vijf (als oudste broer in een gezin met drie kinderen)  
 Eerste (kennismakings)bezoek aan de tandarts ruim twee jaar geleden  
 Toen een aantal sealants onder gemaakt (was wel een beetje spannend maar vooral ook leuk)  
 Recent voor controle en zonder moeite bitewings gemaakt  
 Geen klachten met eten of drinken (snoepjes en ijsjes geven geen problemen).





Jongen, asielzoeker, van ruim zes jaar (naast vader en moeder ook nog oudere zus)  
 Veel AZC's gezien, nu permanente verblijfsstatus  
 Het eerste bezoek bij Nederlandse collega moeizaam  
 Schrikt van geluiden, de operatielamp en de meelfunctiespuit  
 Huilt snel; wordt door moeder in de armen gesloten  
 Moeilijk contact te krijgen  
 Taalbarrière  
 Géén spontane pijnklachten.





Meisje, bijna 9

Allergische constitutie; onder behandeling van de kinderarts  
Inhalatie-medicatie voor haar COPD-achtige klachten  
(gedurende een viertal jaren)

Wildebras , komt vaak thuis met builen, schrammen of  
blauwe plekken

Behandelingen verlopen wisselend

Open caviteiten in de tweede melkmolaren

Ruimtegebrek (erfelijk belast).




# *Gebitsontwikkeling*















Age 18










Universitair Kinderziekenhuis St Radboud






# *Aangeboren afwijkingen*





































































# *Orthodontische problemen*



































# *zuigflescariës*






# Early Childhood Caries

**5<sup>th</sup> EAPD Interims Seminar and  
24<sup>th</sup> Congress of the Swiss Association  
of Paediatric Dentistry**

**March 23 to 24 2007  
Winterthur / Switzerland**

**SVK ASP**  
Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK  
Associazione Svizzera di Pedodonzia ASP  
Association Suisse de Pédiodontie ASP

**E.A.P.D.**  
EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRIC DENTISTRY



## Early Childhood Caries (ECC)

Leeftijdsgroep 0-3 jaar (*definitie EAPD Winterthur, 2007*)

Mondhygiëne-instructie in combinatie met fluoridenbehandeling lijkt het meest succesvol (*Weinstein et al, 2006*)

Regelmatige lokale fluoridenapplicaties – tenminste 2 x/jaar hebben een significant cariësreducerend effect (*ADA guidelines, 2006; Weintraub et al, 2006*)

Er lijkt een significant effect te zijn van het gebruik van xylitol bevattende kauwgom door moeders van jonge kinderen (*Isokangas, 2000; Thorild et al, 2005*)

***Preventieve interventie dan wel behandeling is het belangrijkste!!***





© PAWS All Rights Reserved






©  offthemark.com



ATLANTIC FEATURE © 2001 MARK BACCI













**Handleiding  
Aandachtspunten Preventieve  
Mondzorg 0-19 jaar voor de  
Jeugdgezondheidszorg**



Astrid Tjalsma-Smit



[www.nigz.nl](http://www.nigz.nl)


Ivoren Kruis - Adviezen - Microsoft Internet Explorer

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Vorige Zoeken Favorieten

Adres <http://www.ivorenkruis.nl/Adviezen.html> Ga naar Links

Google Uitvoeren 5 geblokkeerd Spelling controleren Verzenden naar Instellingen



De totstandkoming van adviezen  
Overwegingen bij het advies Preventie van erosieve gebitslijtage  
Oratie 'Preventie: een kwestie van samenwerken'

zoek

Nieuws  
Veelgestelde vragen  
Zoeken op trefwoorden  
Folders lezen  
Folders bestellen  
Adviezen  
Vereniging  
Endorsements  
Contact

Disclaimer  
Colofon

**Adviezen voor het behoud van een gezonde mond**


Om de mond gezond te houden, stelt het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis adviezen op. Hierin zijn inhoudelijke aspecten van de voorlichting en preventieve handelingen omschreven. Het Ivoren Kruis bevordert de toepassing van deze adviezen door tandartsen, mondhygiënisten en andere zorgverleners.


U kunt de complete tekst van de adviezen uitprinten door de printer (rechtsonderaan) aan te klikken. Ook kunt u, indien beschikbaar, een pdf downloaden.

Beschikbare adviezen:

- Advies Droge mond
- Advies Fluoride
- Advies Preventie van wortelcariës
- Advies Preventie van erosieve gebitslijtage
- Advies Tongreinigen

Voor een gezonde mond

ivoren  kruis



www.ivorenkruis.nl

Start Microsoft PowerPoint ... Wisselenvanmelkgebi... Ivoren Kruis - Adviez... Internet 20:02

Dit advies Fluoride is bedoeld voor iedereen die adviezen geeft over preventieve mondverzorging. Dit kunnen (onder andere) zijn: tandartsen, mondhygiënisten, kindertandverzorgers, preventie-assistenten, consultatiebureau-artsen, wijkverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en tandheelkundig preventief medewerkers. Het advies is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

Het **basis-fluoride-advies** dat eind 1998 is vastgesteld luidt als volgt:

**0 en 1 jaar:** vanaf het doorbreken van de eerste tandjes: éénmaal per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta


**2, 3 en 4 jaar:** tweemaal per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta

**5 jaar en ouder:** tweemaal per dag poetsen met fluoridetandpasta

**Voor alle leeftijden:** alle andere vormen van fluoridegebruik in overleg met tandarts of mondhygiënist



# *Erosie*









# *Gebitsbederf/cariës*





























# *Gebitsletsel*

































Total 1140


Knaben 783



Mädchen 357


























# *Gebitsherstel*




























Dank voor uw aandacht!